

Part no.:

73412

18W USB Type A Charger

Fast charging via a USB Type A cable



| DESCRIPTION

- Charges and powers a device via one USB Type A port
- 18W fast charging for smartphones, tablets and other mobile devices
- Compact design for maximum mobility
- Built-in safety features as overvoltage and overcurrent protection
- 2 year warranty

The Lindy 18W USB Type A Charger can charge a single USB device with a maximum power of 18W. It supports fast charging for many popular smartphones and other mobile devices.

Thanks to its compact design it can easily be carried and is always available when power is needed.

For safe charging the device includes overvoltage, overcurrent, overtemperature and short-circuit protection. As this charger is rated at Level 6 for efficiency, it also meets the highest current level of energy efficiency standards.

Connectors

- Input: Euro Plug
- Output: USB Type A Female

Specifications

- Power Input: 100-240VAC, 50-60Hz 0.6A
- Power Output: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
- USB Power Delivery: No
- Max. Total Power: 18W

- Output Voltage Accuracy: $\pm 5\%$

- Average Active Efficiency: 5V 81.39%, 9V 85%, 12V 85%
- Efficiency at Low Load (10%): 75%
- No-load Power Consumption: $\leq 0.1W$
- Additional Features: Overcurrent, overvoltage, overtemperature and short-circuit protection

Physical Properties

- Dimensions (approx.) WxDxH: 48x26.8x41.6mm (1.89x1.06x1.64in)
- Connector Material: Copper
- Housing Material: PC
- Net Weight: 0.055kg (0.12lb)
- Operating Temperature: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Operating Humidity: 0-70% RH (non-condensing)
- Storage Temperature: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Storage Humidity: 0-80% RH (non-condensing)
- Colour: White

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions: 81x120x31.5mm (3.19x4.72x1.24in)
- Gross Weight: 0.080kg (0.18lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, RoHS, REACH

Package Contents

- 18W USB Type A Charger
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 73412
- EAN: 4002888734127

Artikelnr.:

73412

18W USB Typ A Charger

Schnelles Laden über ein USB Typ A-Kabel



| BESCHREIBUNG

- Lädt Geräte über einen USB Typ A-Anschluss bzw. versorgt sie mit Strom
- Unterstützt Fast Charging mit 18W zum schnellen Laden von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten
- Kompaktes Design für maximale Mobilität
- Eingebaute Sicherheitsfunktionen, wie Überspannungs- und Überstromschutz
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy 18W USB Typ A Charger kann ein einzelnes USB-Gerät mit bis zu 18W aufladen. Er unterstützt Fast Charging für die gängigsten Smartphones und andere Mobilgeräte.

Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich das Ladegerät leicht transportieren und ist immer dabei, wenn Strom benötigt wird.

Für sicheres Laden enthält das Gerät einen Überlade-, Überstrom-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz. Der Charger ist 'Level 6'-zertifiziert und erfüllt damit die aktuell höchsten Standards für Energieeffizienz.

Anschlüsse

- Eingänge: Euro-Stecker
- Ausgänge: USB Typ A Buchse

Spezifikationen

- Power Eingang: 100-240VAC, 50-60Hz 0.6A
- Power Ausgang: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
- USB Power Delivery: Nein
- Max. Totale Ausgangsleistung: 18W
- Genauigkeit der Ausgangsspannung: $\pm 5\%$
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 5V 81.39%, 9V 85%, 12V 85%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 75%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: $\leq 0.1W$
- Zusätzliche Eigenschaften: Überspannung-, Überstrom-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 48x26.8x41.6mm (1.89x1.06x1.64in)
- Material des Steckverbinders: Kupfer
- Gehäusematerial: PC
- Nettogewicht Gerät/e: 0.055kg (0.12lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)

- Feuchtigkeit im Betrieb: 0-70% RH (nicht kondensierend)

- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 0-80% RH (non-kondensierend)
- Farbe: Weiß

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 81x120x31.5mm (3.19x4.72x1.24in)
- Gesamtgewicht: 0.080kg (0.18lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, RoHS, REACH

Lieferumfang

- 18W USB Typ A Charger
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 73412
- EAN: 4002888734127

No.:

73412

Chargeur USB Type A 18W

Charge rapide via câble USB Type A



| DESCRIPTION

- Charge et alimente un appareil via un port USB de type A
- Charge rapide de 18 W pour les smartphones, les tablettes et autres appareils mobiles.
- Conception compacte pour une mobilité maximale
- Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités.
- Garantie 2 ans

Le chargeur USB Type A 18W de Lindy peut charger un seul appareil USB avec une puissance maximale de 18W. Il prend en charge la charge rapide de nombreux smartphones et autres appareils mobiles populaires.

Grâce à son design compact, il peut être facilement transporté et est toujours disponible lorsque l'alimentation est nécessaire.

Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protection contre les surtensions, les surintensités, les surchauffes et les courts-circuits. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 d'efficacité, il répond également au plus haut niveau actuel des normes d'efficacité énergétique.

Connecteurs

- Entrées: Prise Euro

- Sorties: USB Type A (femelle)

Spécifications

- Tension en entrée: 100-240VAC, 50-60Hz 0.6A
- Tension en sortie: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
- USB Power Delivery: Non
- Puissance max.:18W
- Précision de la tension de sortie: $\pm 5\%$
- Rendement moyen en mode actif: 5V 81.39%, 9V 85%, 12V 85%
- Rendement à faible charge (10%): 75%
- Consommation électrique hors charge: $\leq 0.1W$
- Caractéristiques additionnelles: Protection surintensité, surtension, surchauffe et court-circuit

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 48x26.8x41.6mm (1.89x1.06x1.64in)
- Matériau du connecteur: Cuivre
- Matériau du boîtier: PC
- Poids net: 0.055kg (0.12lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Humidité en fonctionnement: 0-70% RH (sans condensation)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité en stockage: 0-80% RH (sans condensation)
- Couleur: Blanc

Divers

- Type d'emballage: Emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 81x120x31.5mm (3.19x4.72x1.24in)
- Poids brut: 0.080kg (0.18lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, RoHS, REACH

Contenu De L'emballage

- Chargeur USB Type A 18W
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 73412
- EAN: 4002888734127

No.:

73412

Alimentatore USB tipo A da 18W

Carica e alimenta un dispositivo tramite una porta USB di tipo A



| DESCRIZIONE

- Alimenta e ricarica un dispositivo tramite una porta USB di tipo A
- Ricarica rapida a 18W per smartphone, tablet e altri dispositivi mobili
- Design compatto per la massima mobilità
- Funzioni di sicurezza integrate come protezione da sovratensione e sovracorrente
- 2 anni di garanzia

Il caricatore Lindy 18W USB Type A può ricaricare un singolo dispositivo USB con una potenza massima di 18W. Supporta la ricarica rapida di molti smartphone e altri dispositivi mobili.

Grazie al suo design compatto, può essere facilmente trasportato ed è sempre pronto all'uso quando è necessario.

Per una ricarica sicura, il dispositivo è dotato di protezione da sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito. Questo caricabatterie è classificato al livello 6 di efficienza energetica ed è quindi conforme ai più alti standard attualmente in vigore.

Connettori

- Ingressi: Spina europea
- Uscite: USB tipo A femmina

Specifiche

- Potenza in ingresso: 100-240VAC, 50-60Hz 0.6A
- Potenza in uscita: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
- USB Power Delivery: No
- Potenza totale massima: 18W
- Precisione dell' tensione in uscita: $\pm 5\%$
- Rendimento medio attivo: 5V 81.39%, 9V 85%, 12V 85%
- Efficienza a basso carico (10%): 75%
- Consumo in assenza di carico: $\leq 0.1W$
- Ulteriori caratteristiche: Protezione da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 48x26.8x41.6mm (1.89x1.06x1.64in)
- Materiale del connettore: Rame
- Materiale: PC
- Peso netto: 0.055kg (0.12lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Umidità operativa: 0-70% (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Umidità di stoccaggio: 0-80% (senza condensa)
- Colore: Bianco

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 81x120x31.5mm (3.19x4.72x1.24in)
- Peso complessivo: 0.080kg (0.18lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, RoHS, REACH

Contenuto Della Confezione

- Alimentatore USB tipo A da 18W
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 73412
- EAN: 4002888734127

No.:

73412

Cargador USB Tipo A 18W

Carga rápida via cable USB Tipo A



| DESCRIPCIÓN

- Carga y alimenta un dispositivo a través de un puerto USB tipo A
- Carga rápida de 18W para smartphones, tablets y otros dispositivos móviles
- Diseño compacto para la máxima movilidad
- Características de seguridad incorporadas como protección contra sobretensión y sobrecorriente
- 3 años de garantía

El cargador Lindy USB Tipo A de 18 W puede cargar un solo dispositivo USB con una potencia máxima de 18 W. Es compatible con la carga rápida para muchos teléfonos inteligentes populares y otros dispositivos móviles.

Gracias a su diseño compacto, se puede transportar fácilmente y siempre está disponible cuando se necesita energía.

Para una carga segura, el dispositivo incluye protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobret temperatura y cortocircuito. Como este cargador está clasificado en el Nivel 6 para la eficiencia, también cumple con el nivel actual más alto de estándares de eficiencia energética.

Conectores

- Entrada: Enchufe europeo
- Salida: USB Tipo A Hembra

Especificaciones

- Potencia de entrada: 100-240VAC, 50-60Hz 0,6A
- Potencia de salida: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A
- USB Power Delivery: No
- Potencia total máxima: 18W
- Precisión del voltaje de salida: $\pm 5\%$
- Eficiencia activa media: 5V 81.39%, 9V 85%, 12V 85%
- Eficiencia a baja carga (10%): 75%
- Consumo de energía sin carga: $\leq 0,1W$
- Características adicionales: Protección contra sobretensiones, sobrecorriente, alta temperatura y cortocircuito

Propiedades físicas

- Dimensiones (aprox.) WxDxH: 48x26,8x41,6mm (1,89x1,06x1,64")
- Material del conector: Cobre
- Material de la carcasa: PC
- Peso neto: 0.055kg (0.12libras)
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Humedad de funcionamiento: 0-70% (sin condensación)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humedad de almacenamiento: 0-80% (sin condensación)
- Color: Blanco

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Dimensiones del embalaje: 81x120x31.5mm (3.19x4.72x1.24")
- Peso bruto: 0.080kg (0.18libras)
- Garantía (Años): 3
- Conformidad de producto: CE, RoHS, REACH

Contenido del paquete

- Cargador USB Tipo A 18W
- Manual Lindy

Información de compra

- No.: 73412
- EAN: 4002888734127